


Schaltplan Pössl Summit

230 V

230 V
Steckdosen



Sicherung
50 A

D+

zum Fahrgestell
und Lichtmaschine

1	5 A	Frei
2	10 A	Wasserpumpe
3	15 A	Frei bzw. optionale Zusatzsteckdosen
4	15 A	Lichtkreis A = Licht Küche, Steckdose 12 V Küche
5	15 A	Lichtkreis B = Licht Bad, Steckdose 12 V Bad
6	15 A	Kompressor Kühlschrank
7	10 A	Heizung (12 V Dauerspannung)
8	7,5 A 15 A	Licht Flur, Bedienpanel Heizung, WC 12 V Licht Flur, Bedienpanel Heizung, WC 12 V, Optional: HEKI 4
9	7,5 A 15 A	Optional: Schließhilfe Optional: Schließhilfe und Tankheizung Abwassertank
10	3 A	D+

Sicherung
50 A

Kontrolltafel

Blei
Starterbatt.

Aufbau

Aufbau 2

Masse -

Wasser
tank

Abwasser
tank


1	5 A	Frei
2	10 A	Wasserpumpe
3	15 A	Frei bzw. optionale Zusatzsteckdosen
4	15 A	Lichtkreis A = Licht Küche, Steckdose 12 V Küche
5	15 A	Lichtkreis B = Licht Bad, Steckdose 12 V Bad
6	15 A	Kompressor Kühlschrank
7	10 A	Heizung (12 V Dauerspannung)
8	7,5 A 15 A	Licht Flur, Bedienpanel Heizung, WC 12 V Licht Flur, Bedienpanel Heizung, WC 12 V, Optional: HEKI 4
9	7,5 A 15 A	Optional: Schließhilfe Optional: Schließhilfe und Tankheizung Abwassertank
10	3 A	D+



P

?

?



BORDLADERGEHÄU 12 Blockschaltbild - nur für Fachwerkstatt

